



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecknad, representerande

Södra

och tillverkningsstället

Södra Timber Ramkvilla

intygar härmed att

Visuellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke

Egenskap	Deklarerat värde
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Tjocklekar	25 - 100 mm
Bredder	50 - 300 mm
Längder	Mer än 2,0 m
Ytkvalitet	Sågat eller hyvlat
Fuktkvot vid sorteringen	Sorterat torrt (Dry graded)
Sorteringsklass/sorteringsstandard	T3, T2, T1 eller T0/INSTA 142-SS 23 01 20
Hållfasthet, styvhet och densitet	C30, C24, C18 och C14 (EN 338)
Naturlig beständighet	4 (EN 350-2)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (EN 14081-1, Tabell C.1)

överensstämmer med bestämmelserna i EG Direktiv 89/106/EEG (Byggproduktdirektivet – CPD) när virket är avsett att användas för konstruktiva ändamål, och att Bilaga ZA i

EN 14081-1:2005

har tillämpats.

I märkningen av virket betecknar koden **X** sorteringsstandarden INSTA 142/SS 23 01 20, träslaget/träslagsgruppen WPPA och denna standards nummer, EN 14081-1.

CE-märkningen har gjorts år 2008.

Det anmälda organet SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Notified Body 0402) har utfärdat certifikat gällande vår tillverkningskontroll Nr 0402-CPD-33 42 04.

Företagets namn och adress:

Södra Timber Ramkvilla

574 74 Ramkvilla

Ramkvilla 2011-12-07

Carl Peter Fröberg, Platschef