

PRESTANDEDEKLARATION

Massiva golvbrädor av barrträ (obehandlade)

Byggprodukt

Massiva spontade golvbrädor av barrträ (inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14342:2005+A1:2008. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

Träggolv inomhus.

Tillverkare

Företag: Stigma Hyvleri AB
Adress: Älvshult 124
311 63 Älvsered

Telefon: 0325-189 70
E-post: info@stigma.se
Hemsida: www.stigma.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklARATIONEN ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

Angivna prestanda

Prestanda för massiva spontade golvbrädor av barrträ (inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14342:2005+A1:2008 Träggolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.



Väsentliga egenskaper

Träslag

Växtregion

Reaktion vid brandpåverkan/
minimitjocklek/minsta medel-
densitet

Formaldehydklass

Innehåll av pentaklorfenol

Böjhållfasthet

Halkmotstånd

Värmeledningstal

Naturlig beständighetsklass

Prestanda (deklarerade värden)

PNSY: furu (*Pinus sylvestris*) eller PCAB: gran (*Picea abies*)

NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)

Furu: utan luftspalt $D_{fl-s1}/14$ mm/480 kg/m³

Gran: utan luftspalt $D_{fl-s1}/14$ mm/400 kg/m³
med luftspalt $C_{fl-s1}/20$ mm/400 kg/m³

E1

Inget

NPD

NPD

NPD

4 (enligt SS-EN 350-2)

Att prestanda för vår byggprodukt massiva, spontade och inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade golvbrädor av barrträ överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Älvsered den 2018-06-01

Stigma Hyvleri AB

Besim Shulemaja, VD